



Systematik

Käuze <i>(Höhlenbrüter)</i>	Echte Eulen <i>(Freibrüter)</i>	Schleiereulen <i>(Höhlenbrüter)</i>
Waldkauz Raufußkauz Steinkauz Sperlingskauz	Uhu Waldohreule Sumpfohreule (Bodenbrüter – Horstbau)	Schleiereule

Bestimmungshilfe

Dunkle Augen	Waldkauz Federball mit dunklen Augen	 <p>Bild: Vanessane, Pixabay</p>
	Schleiereule Attraktive Eule mit Herz (herzförmiger Schleier)	

<u>Gut sichtbare Federohren</u>	<p>Uhu Größte heimische Eule</p>	
	<p>Waldohreule Die mit dem hellen X (!) um den Schnabel</p>	
Gelbe Augen	<p>Sumpfohreule („durchgesumpft“, dunkler Rand ums Auge) Hat auch Federohren – 1 Feder, meist nicht sichtbar</p>	 <p>Bild: Naturschnecke - pixabay</p>
	<p>Steinkauz Eckiger Kopf – Gesichtsschleier gut sichtbar</p>	 <p>Bild: Kaz - pixabay</p>
	<p>Raufußkauz Hochgezogene Augenbrauen</p>	<p>Leider ohne Bild....</p>
	<p>Sperlingskauz Kleinste Eule, Federzeichnung über den Schleier</p>	

Besonderheiten:

Sumpfohreule: Nur am Tag aktiv, Bodenbrüter, Horstbau

Sperlingskauz: Tagaktiv (meist in der Morgen- und Abenddämmerung), zur Jungenaufzucht am ganzen Tag, horstet meist in Buntspechthöhlen

Schleiereule: In der Nähe menschl. Siedlung, Scheuneneule / Kircheneule, jagt nur nachts

Raufußkauz: horstet in Schwarzspechthöhlen